



**RENAULT**  
Passion for life

# Renault ARKANA



Цена от

# 274 966 800 сум\*

Комплектация

Двигатель / трансмиссия

Цена, сум

На автомобили производства 2022 г.

Life	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	274 966 800
Drive	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	287 759 200
	TCe 150, 150 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	310 819 900
Style	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	311 947 800
	TCe 150, 150 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	347 169 100

\*Указана максимальная рекомендованная розничная цена на автомобиль Renault Arkana в комплектации Life (Лайф) 1,6 л., 114 л.с., 4x2 CVT. Цены указаны по состоянию на апрель 2022 года с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в Узбекистане до официального дилера. Не является публичной офертой, все цены в прайс-листе актуальны на момент публикации прайс-листа, количество автомобилей ограничено. Уточняйте информацию у официальных дилеров Рено по телефону 71 206 22 22.

[www.renault.uz](http://www.renault.uz)

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive / Drive TCe 150	Style / Style TCe 150
<b>ДИЗАЙН</b>			
Зеркала заднего вида черного цвета	•	—	—
Зеркала заднего вида в цвет кузова	—	•	•
Хромированные боковые молдинги	—	—	•
Передний и задний бамперы с серебристым элементом	—	•	•
Хромированная окантовка подоконной линии	—	—	—/•
Боковые хромированные молдинги на заднем бампере	—	—	—/•
Хромированная вставка верхней части решетки радиатора	—	•	•
Передние и задние бамперы в цвет кузова	•	•	•
Антенна «акулий плавник»	—	—	•
17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS темно-серого цвета	•	•	—
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки	—	—	—/•
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки	—	—	•/—
Хромированная накладка на выхлопную трубу	•	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•
Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида	•	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•
<b>ИНТЕРЬЕР</b>			
Тканевая обивка сидений черного цвета	•	•	—
Комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета	—	—	•
Кожаная оплетка руля	—	•	—
Кожаная оплетка руля и рукоятка переключения КПП	—	—	•
Карманы в спинках передних сидений	•	•	•
Декоративные вставки серого цвета на центральной панели и передних дверях	—	—	•
Хромированные элементы салона: переключатель контролера 4x4i	—	—	—/•
Хромированные элементы салона (окантовка ручек дверей, подрулевых переключателей)	—	—	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Бортовой компьютер с монохромным 3,5" TFT экраном	•	•	•
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости	•	•	•
Кнопка запуска двигателя Start/Stop	—	•	•
Система выбора режимов вождения MULTI-SENSE	—	—	—/•
Задние датчики парковки	—	•	•
Камера заднего вида	—	—	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе	—	•	•
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>			
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
Светодиодная оптика, включая ближний и дальний свет PURE VISION	•	•	•
Светодиодные задние фонари EDGE LIGHT	•	•	•
Противотуманные фары	—	—	•
Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов)	—	—	—/•
Центральное светодиодное освещение салона впереди и сзади	—	—	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	•	•	•
<b>КОМФОРТ</b>			
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•
Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye	—	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	—	•	•
Кондиционер	•	•	—
Климат-контроль	—	—	•
Датчики дождя и света	—	•	•
Подогрев рулевого колеса	—	—	•
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла	—	—	•
Подогрев передних сидений	—	•	•
Обогрев лобового стекла	—	—	•
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•	•	—
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием с центрального замка	—	—	•
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя	•	•	•
Регулировка руля по высоте и по вылету	•	•	•
Регулировка водительского сидения по высоте	•	•	•
Поясничная поддержка на водительском сидении	—	—	•
Режим Eco	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалом	•	•	—
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой	—	—	•
Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

## БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive / Drive TCe 150	Style / Style TCe 150
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками	•	•	—
Мультимедийная система EASY LINK с сенсорным экраном 8, 6-ю динамиками	—	—	•
Передние USB разъемы, 2 шт.	—	—	•
Задние USB разъемы, 2 шт.	—	—	•
Разъем питания 12V	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•
Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками	—	—	•
Крючки для сетки в багажнике (4 крючка)	•	•	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•	•	•
2 задних подголовника	•	•	—
3 задних подголовника	—	—	•
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров	•	•	•
Органайзер под полом багажника	—	—	—/•
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>			
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	•	•	•
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•
Боковые передние подушки безопасности	•	•	•
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира	•	•	•
Система контроля давления в шинах	•	•	•
<b>АДАПТАЦИЯ</b>			
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Стальная защита картера и топливной системы	•	•	•
Бачок омывателя большого объема (5 л)	•	•	•
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя	•	•	•
Защита колесных арок	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•

## БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life / Life CVT	Drive / Drive TCe 150	Style / Style TCe 150
Окраска «металлик»	•	•	•
Двухцветная окраска кузова	-	-	•
Пакет «Comfort City 1»: - Подогрев передних сидений - Задние датчики парковки	•	-	-
Пакет «Comfort City 2»: - Климат-контроль - Обогрев лобового стекла - Подогрев рулевого колеса - Обогреваемые форсуночки омывателя лобового стекла	-	•	-
Пакет «Techno»: - Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8", 6-ю динамиками - Передние USB разъемы, 2 шт. - Задние USB разъемы, 2 шт. - Камера заднего вида	-	4 320 000 сум	-
Пакет «Look 1»: - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки - Противотуманные фары - Антенна «акулий плавник»	-	•/ -	-
Пакет «Look 3»: - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки - Противотуманные фары - Хромированная подоконная линия - Хромированные боковые молдинги дверей и заднего бампера - Антенна «акулий плавник»	-	-/•	-
- 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки	-	-	•/ -
- 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки	-	-	-/•
- Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8"	-	-	•
Аудиосистема премиум класса Bose®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером	-	-	3 744 000 сум
Шторки безопасности для переднего и заднего ряда	-	-	•
Пакет «Безопасность»: система обнаружения слепых зон, камеры кругового обзора	-	-	-/•
Подогрев задних сидений с двумя уровнями	-	-	-/•
Пепельница и прикуриватель	-/•	-/•	-/•

• = серийно; — = не предлагается.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1,6 CVT X-Tronic 4x2	TCe 150 CVT X-Tronic 4x2	TCe 150 CVT X-Tronic 4x4
Двигатель и коробка передач			

Число мест	5		
Норма таксичности	Еuro 5		
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1 598	1 332	
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78x83,6	72,2x81,4	
Число цилиндров/клапанов		4/16	
Степень сжатия		10,5	
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN „л. с)/ при частота вращения коленчатого вала, об/мин	84 (114) / 5 500	110 (149,6) / 5 250	
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частота вращения коленчатого вала, об/мин	156 / 4 000	250 / 1 700	
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>			
Количество передач	Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП	Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП	
Диапазон передаточных чисел	3,874 – 0,532	2,631 – 0,378	
Задний ход	3,646	1,96	
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Тип усилителя	Электроусилитель		
Диаметр разворота, м	11		
Число оборотов руля	3,1		
<b>ПОДВЕСКА</b>			
Передняя подвеска	Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>			
Размерность шин	215 / 60 R 17		
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>			
ABS Bosch	9,3		
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	280/24		
Задние тормоза: барабаны, дюймов	9		
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Аэродинамика, м <sup>2</sup> / Сх	0,89 / 0,36		
Максимальная скорость, км/ч	172	191	191
Время разгона 0–100 км/ч, с	13	10,2	10,5
Время прохождения пути 1000 м с места, с	35	31,6	32,1
<b>РАСХОД ТОПЛИВА<sup>1</sup></b>			
Выброс CO <sub>2</sub> , г/км	160	160	162
В городском цикле л/100 км	9	9,1	9,1
В загородном цикле л/100 км	5,7	6	6,1
В смешанном цикле л/100 км	6,9	7,1	7,2
<b>РАЗМЕР БАКА</b>			
Размер топливного бака, л	50		
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Масса без нагрузки, кг	1 370 – 1 505	1 378 – 1 471	1 378 – 1 571
Нагрузка на переднюю ось, кг	920 – 1 000	920 – 1 000	980 – 1 020
Нагрузка на заднюю ось, кг	1 005 – 1 010	1 005 – 1 010	1 040 – 1 045
Максимальная разрешенная масса, кг	1926	1926	1954
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1 200	1 200	1500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	690	725	750
<b>ГАБАРИТЫ</b>			
Длина, мм	4 555		
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида), мм	2 047 / 1 820		
Высота, мм	1 565		
Колесная база, мм	2 721		
Передняя колея, мм	1 562		
Задняя колея, мм	1 576		
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях, мм	1 430		
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье, мм	1 427		
Объем багажника (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями), л	508 / 1 333	508 / 1 333	409 / 1 234
Дорожный просвет, мм	208	208	205

• = серийно; — = не предлагается.