

# Renault KAPTUR



Цена от

# 264 857 700 сум\*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, сум
		На автомобили производства 2022 г.
Life	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	264 857 700
Drive	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	277 650 100
	TCe 150, 150 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	300 710 800
Style	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	299 521 900
	TCe 150, 150 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	341 740 100

\* Рекомендованная максимальная цена на Renault KAPTUR в комплектации Life (Лайф) 1,6 л, 114 л.с., CVT, 4x2. Цены указаны по состоянию на апрель 2021 года с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в Узбекистане до официального дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. Данные предложения носят информационный характер.

[www.renault.uz](http://www.renault.uz)

	Life	Drive	Style
	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic TCe 150, 150 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic TCe 150, 150 л.с., 4x4, CVT X-Tronic
<b>ДИЗАЙН</b>			
Хромированные вставки на решетке радиатора	—	—	•
Хромированные боковые молдинги	•	•	•
Передние и задние бамперы в цвет кузова	•	•	•
Защита бамперов спереди и сзади	—	•	•
Задний бампер с хромированной накладкой	—	—	•
Хромированная накладка на выхлопную трубу	—	•	•
Двухцветная окраска кузова	—	—	•
Зеркала заднего вида матовые черного цвета	•	—	—
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета	—	•	—
Зеркала заднего вида в цвет крыши	—	—	•
Передние и задние брызговики	•	•	•
16" легкосплавные диски Cyclade в одноцветном исполнении	•	—	—
16" легкосплавные диски Cyclade в двухцветном исполнении	—	•	—
17" легкосплавные диски Karao в двухцветном исполнении	—	—	•
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида	•	•	•
Антенна "акулий плавник"	—	—	•
<b>ИНТЕРЬЕР</b>			
Тканевая обивка сидений черного цвета	•	—	—
Тканевая обивка сидений черного цвета с серыми вставками	—	•	—
Комбинированная обивка сидений: текстиль/кожа черного цвета	—	—	•
Кожаная оплетка руля	—	•	•
Панель мультимедиа в цвете черный глянец	—	•	•
Окантовка центральных воздуховодов в цвете черный глянец	—	—	•
Элементы центральной консоли в цвете черный глянец	—	•	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Бортовой компьютер	•	•	•
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости	•	•	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе	—	•	•
Кнопка запуска двигателя Start/Stop	•	•	•
Задние датчики парковки	—	—	•
Камера заднего вида	—	—	•
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>			
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом	•	•	•
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов	—	—	•
Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота	—	—	•
Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов)	—	—	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	—	•	•
<b>КОМФОРТ</b>			
Цифровой спидометр	•	•	•
Ключ-карта с функцией «свободные руки»	•	•	—
Ключ-карта с функциями «свободные руки» и автоматической блокировки/разблокировки автомобиля	—	—	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•
Режим Eco	•	•	•
Датчик внешней температуры	•	•	•
Датчики дождя и света	—	—	•
Бесключевой доступ к бензобаку	•	•	•
Кондиционер	•	•	—
Климат-контроль	—	—	•
Подогрев рулевого колеса	—	—	•
Подогрев передних сидений	—	•	•
Подогрев задних сидений	—	—	•
Обогрев лобового стекла	—	—	•
Обогреваемые форсунок омывателя лобового стекла	—	—	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя	•	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•	—	—
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания	—	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте	•	•	•
Регулировка руля по высоте и по вылету	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

## БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive	Style
	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic
Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения	•	•	•
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками	•	—	—
Аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик) 4 динамика	—	•	—
Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8", 6-ю динамиками	—	—	•
Задние USB разъемы, 2 шт.	—	—	•
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира	•	•	—
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира	—	—	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>			
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости, с возможностью отключения) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	•	•	•
Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка)	•	•	•
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира	•	•	•
Передние боковые подушки безопасности	—	•	•
3 задних подголовника, регулируемые по высоте	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	•	•	•
<b>АДАПТАЦИЯ</b>			
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Бачок омывателя большого объема (5 л)	•	•	•
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя	•	•	•
Стальная защита картера и топливной системы	•	•	•
Защита колесных арок	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•

## БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive	Style
	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic
<b>ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>			
Цвет кузова «металлик»	•	•	•
Двухцветная окраска кузова	—	—	•
Подогрев передних сидений	•	—	—
Антенна "акулий плавник"	—	- / •	—
17" легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении	—	• / -	—
Пакет "Climate": климат-контроль, электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, светодиодные противотуманные фары, датчики дождя и света	—	•	—
Пакет "Multimedia": мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8", 6-ю динамиками + камера заднего вида + задние парковочные датчики	—	4 320 000 сум	—
Кожаная обивка сидений	—	—	•
Пакет "Techno": система контроля слепых зон + система камер кругового обзора + электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением + наружные зеркала с автоматическим складыванием и светодиодными повторителями сигнала поворота	—	—	•
Аудиосистема премиум класса Bose ® , с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером	—	—	2 880 000 сум

= серийно; — = не предлагается

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1,6 л (114 л.с.) CVT X-Tronic	TCe 150 (150 л.с.) CVT X-Tronic	TCe 150 (150 л.с.) CVT X-Tronic
Двигатель и коробка передач	1,6 л (114 л.с.) CVT X-Tronic	TCe 150 (150 л.с.) CVT X-Tronic	TCe 150 (150 л.с.) CVT X-Tronic
Трансмиссия	4x2	4x2	4x4
Тип двигателя	Бензиновый с распределенным впрыском топлива	Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива	
Норма токсичности		Ero 5	
Число мест		5	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			

Число цилиндров/клапанов		4/16	
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1 598		1 332
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6		72,2x 81,4
Степень сжатия		10,5	
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN ,л. с)/ при частота вращения коленчатого вала, об/мин	84 (114) / 5 500		110 (149,6) / 5 250
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частота вращения коленчатого вала, об/мин	156 / 4 000		250 / 1 700
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>			
Количество передач	Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП		Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП
Диапазон передаточных чисел	3,874–0,532		2,631–0,378
Задний ход	3,646		1,960
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Усилитель рулевого управления		Электроусилитель	
Диаметр разворота, м		10,9	
Число оборотов руля		3	
<b>ПОДВЕСКА</b>			
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
			Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>			
Размерность шин		215/65 R16 215/60 R17	
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>			
ABS Bosch		9,0	
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм		269/22	
Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм		228,6	
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Аэродинамика, м <sup>2</sup> / Сх		2,32/0,30	
Максимальная скорость, км/ч	170	188	188
Время разгона 0–100 км/ч, с	12,9	10,1	10,4
<b>РАСХОД ТОПЛИВА</b>			
Выброс CO <sub>2</sub> , г/км	168	165	170
В городском цикле л/100 км	9,3	8,9	9,4
В загородном цикле л/100 км	6,2	6,1	6,1
В смешанном цикле л/100 км	7,1	7,1	7,4
<b>РАЗМЕР БАКА</b>			
Размер топливного бака, л		50	
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Масса без нагрузки, кг	1 291 – 1 314	1 353 – 1 372	1 414 – 1 435
Нагрузка на переднюю ось, кг	919	976	996
Нагрузка на заднюю ось, кг	843	844	887
Максимальная разрешенная масса, кг	1762	1820	1883
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг		1 200	
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	680	710	740
<b>ГАБАРИТЫ</b>			
Длина, мм		4 333	
Ширина (без учета зеркал заднего вида), мм		1 813	
Высота, мм		1 613	
Колесная база, мм		2 673	
Передняя колея, мм		1 564	
Задняя колея, мм		1 570	
Угол въезда		20	
Угол съезда		31	
Объем багажника, л / с откинутыми задними сиденьями, л		387/ 1 200	
Дорожный просвет, мм		205	

• = серийно; — = не предлагается.

Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.