

НОВЫЙ

Renault DUSTER



RENAULT
Passion for life



Цена от

251 071 500 сум*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, сум
Life	1,6 л, 117 л.с., 4x4, МКП6	251 071 500
	ТСe 150 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	282 272 500
Drive	ТСe 150, 150 л.с., 4x4, МКП6	286 392 600
Style	ТСe 150, 150 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	306 673 200

На автомобили производства 2022 г.

* Рекомендованная максимальная цена на Renault DUSTER в комплектации Life (Лайф) 1,6, 117 л.с. МП6. Цены указаны по состоянию на апрель 2022 года с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в Узбекистане до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.uz

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4x4 TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	Drive TCe 150 л.с., МКП6, 4x4	Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4
Дизайн			
Продольные рейлинги черного цвета	•	-	-
Продольные рейлинги серебристого цвета	-	•	•
Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster	•	•	-
Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster	-	-	•
Зеркала заднего вида черного цвета	•	-	-
Зеркала заднего вида серебристого цвета	-	•	•
Ручки дверей черного цвета	•	-	-
Ручки дверей в цвет кузова	-	•	•
Черные пороги дверей	•	•	•
Черная накладка на передний и задний бамперы	•	-	-
Серебристая накладка на передний и задний бамперы	-	•	•
Хромированная накладка на выхлопную трубу	-	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•
Стальные колесные диски 16" стандартные	•	-	-
Легкосплавные колесные диски 16" Cyclade серого цвета	-	•	-
Легкосплавные колесные диски 17" Maldives двухцветные	-	-	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre)	-	•	•
Интерьер			
Тканевая обивка (комбинация серой и черной тканей)	•	-	-
Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной тканей)	-	•	•
Отделка передних дверей эко-кожей	-	-	•
Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В	•	-	-
Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения	-	•	•
Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером	•	-	-
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами	-	•	-
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами и кнопкой голосового управления репликации смартфона	-	-	•
Кожаная отделка рулевого колеса	-	•	•
Места для хранения в передних и задних дверях	•	•	•
Карманы в спинках передних сидений	-	•	•
Управление			
Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе	-	•	•
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости	•	•	•
Задние датчики парковки	-	-	•
Камера заднего вида с динамическими линиями	-	-	•
Бортовой компьютер с монохромным экраном	•	•	-
Бортовой компьютер с монохромным 3,5" TFT экраном	-	-	•
Освещение			
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
Задние светодиодные ходовые огни	-	•	•
Центральное освещение салона	•	•	•
Противотуманные фары	-	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	•	•	•
Комфорт			
Центральный электрзамок с дистанционным управлением	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	-	•	•
Кондиционер	•	•	-
Климат-контроль	-	-	•
Датчики дождя и света	-	-	•
Подогрев рулевого колеса	-	-	•
Двухступенчатый подогрев передних сидений	-	•	•
Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя	-	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•	•
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя	-	•	•
Регулировка руля по высоте и по вылету	•	•	•
Регулировка водительского сидения по высоте	-	•	•
Поясничная поддержка на водительском сидении	-	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной offerтой.

www.renault.uz

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4x4 TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	Drive TCe 150 л.с., МКП6, 4x4	Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4
Режим Eco	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира	•	•	•
Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик)	•	-	-

Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик)	-	•	-
Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8", с 6-ю динамиками	-	-	•
2 USB разъема в центральной консоли	-	-	•
2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира)	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•
Крючок для пакетов в багажнике	•	•	•
Полка багажника	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•	•	•
Безопасность			
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSA (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги)	•	•	•
Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control)	•	•	•
Передние подушки безопасности водителя и пассажира	•	•	•
Боковые подушки безопасности	-	•	•
2 задних подголовника	•	•	-
3 задних подголовника	-	-	-
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями	•	•	•
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•
Адаптация			
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Стальная защита картера двигателя и топливной системы	•	•	•
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое)	•	•	•

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Life	Drive	Style
	1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4x4 TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	TCe 150 л.с., МКП6, 4x4	TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4
Окраска "металлик"	•		
Пакет "Обзорность": противотуманные фары + задние датчики парковки	•		
Пакет "Передние сиденья": регулировка сиденья водителя по высоте + боковые передние подушки безопасности	•		
Прикуриватель	•	•	•
Пакет "Комфорт": климат-контроль + датчики дождя и света + обогрев рулевого колеса+ обогрев форсунок омывателя		•	
Пакет "Мультимедиа": Новая мультимедийная система EasyLink с 2 разъемами USB на передней панели, Bluetooth, кнопкой голосового управления функцией отображения экрана смартфона + камера заднего вида с динамическими линиями с задними датчиками парковки		4 608 000	
Пакет OFF-ROAD: расширители колесных арок, боковые молдинги дверей черного цвета с надписью DUSTER, пластиковая защита задних колесных арок, черные легкосплавные колесные диски 16", задние подкрылки		•	
Система камер кругового обзора			•
Пакет "Кожаный салон": двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB + комбинированная обивка сидений эко-кожа и текстурная ткань			•

• = серийно; — = не предлагается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6	TCe 150	TCe 150
Коробка передач	4x4 МКП	4x4 МКП	4x4 АКП
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин
Норма токсичности		Евро 5	
Рабочий объем, см ³	1598		1332
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6		72,2 x 81,4
Количество цилиндров/клапанов		4/16	
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN ,л. с)/ при частота вращения коленчатого вала, об/мин	86 кВт (117) / 6 000		110 кВт (150 л.с.) / 5 250
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частота вращения коленчатого вала, об/мин	156 Нм / 4 250		250 Нм / 1 700
Тип впрыска	Распределенный		Непосредственный
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ			
Число передач	Механическая, 6-ступенчатая	Механическая, 6-ступенчатая	Автоматическая, бесступенчатая
Передаточные числа			

	1-я	4,45	4,45	-
	2-я	2,59	2,59	-
	3-я	1,69	1,69	-
	4-я	1,17	1,17	-
	5-я	0,91	0,87	-
	6-я	0,73	0,67	-
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Тип усилителя	Электроусилитель с переменной производительностью			
Диаметр разворота, м	10,9			
ПОДВЕСКА				
Передняя подвеска	Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя подвеска	Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	215/65 R16 215/60 R17			
Запасное колесо	Полноразмерное, 16-дюймовое			
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
ABS Bosch	9,1			
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	280/24			
Задние тормоза: барабаны, дюймы	9			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Аэродинамика, м ² / Сх	0,923	0,936	0,936	
Максимальная скорость, км/ч	174	194	185	
Время разгона 0–100 км/ч, с	13,1	10,7	10,4	
Время прохождения пути 1000 м с места, с	32,6	32,0	31,8	
РАСХОД ТОПЛИВА¹				
Выброс CO ₂ , г/км	168	156	167	
В городском цикле л/100 км	9,2	8,1	9,3	
В загородном цикле л/100 км	6,2	5,9	6	
В смешанном цикле л/100 км	7,3	6,7	7,2	
Размер топливного бака, л	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Минимальная масса без нагрузки, кг	1315	1377	1408	
Нагрузка на переднюю ось, кг	744	802	834	
Нагрузка на заднюю ось, кг	571	575	574	
Максимальная полезная нагрузка, кг	550	550	550	
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1 500	1 500	1 500	
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	695	725	740	
Максимальная нагрузка на крышу, кг	80	80	80	
ГАБАРИТЫ ВНЕШНИЕ				
Колесная база, мм	2673			
Длина, мм	4341			
Ширина без/с боковыми зеркалами, мм	1804/ 2052			
Высота без/с рейлингами на крыше, мм	1621 / 1682			
Передний свес, мм	838			
Задний свес, мм	827			
Углы въезда и съезда	31 / 33			
Ширина передней колеи, мм	1557			
Ширина задней колеи, мм	1563			
Высота с открытой дверью багажника, мм	2002			
Дорожный просвет, мм	210			
БАГАЖНИК				
Объем минимальный/со снятой полкой, л	428 / 662			
Максимальный объем со сложенными сиденьями, л	1720			
Погрузочная высота, мм	722			
Максимальная ширина проема, мм	981			
Ширина багажного отделения между колесными арками, мм	977			
Высота багажного отделения до полки, мм	364			
Высота багажного отделения до потолка, мм	721			

* = серийно; — = не предлагается.